

## **1. Vispārīgās prasības**

1.1. Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” (turpmāk - Pārvadātājs) iekšzemes pasažieru vilcienu sanitārās prasības (turpmāk tekstā arī Prasības) izstrādātas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.280 apstiprinātajiem noteikumu „Noteikumi par kvalitātes prasībām pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu” 8.punktu, un attiecas uz pasažieru pārvadājumus nodrošinošo un darbam uz līnijas izdodamo motorvagonu ritošo sastāvu.

## **2. Motorvagonu ritošā sastāva pasažieru salonu dezinfekcija**

2.1. Motorvagonu ritošā sastāva pasažieru salonos, tamburos, dienesta telpās un mašīnista kabīnēs divas reizes gadā (maijs-jūnijs un augusts-septembris) tiek veikta mitrā dezinfekcija. Nepieciešamības gadījumā var tikt veikta ārupskārtas dezinfekcija. Dezinfekcijas darbus jāveic pieaicinot medicīniski profilaktiskā centra dezinfektorus.

## **3. Sanitārās prasības dīzeļvilcienu tualetēm**

3.1. Izdodot sastāvus reisā dīzeļvilcienu tualetes ūdens tvertnēm ir jābūt pilnībā uzpildītām ar ūdeni. Tualetes ieejas durvīm jābūt noslēdzamām no iekšas un tās loga stiklam nav jābūt caurredzamam. Uz ieejas durvīm jābūt uzlīmei ar tualetes lietošanas noteikumiem.

3.2. Vilciena gaitā tualetes sanitāro stāvokli kontrolē konduktores - kontrolieris. Iebraucot pilsētas sanitārajā zonā tas noslēdz tualetes ieejas durvis. Durvīm ir jābūt noslēgtām iebraucot Rīgas pilsētas sanitārajā zonā pirms Garkalnes, Ogres, un Jelgavas stacijām. Tualetes durvīm ir jābūt noslēgtām arī iebraucot gala stacijās. Konduktoram - kontrolierim jāatver durvis vilcienam iebraucot no iepriekš minētajām stacijām.

3.3. Gadījumā, kad tualetes ūdens tvertnē izbeidzas ūdens vai tualetē veidojas antisanitārais stāvoklis, konduktores - kontrolieris noslēdz durvis un par notikušo paziņo lokomotīvu brigādei.

## **4. Gaisa temperatūra pasažieru salonos**

4.1. Gaisa temperatūra elektrovilcienu vagonu salonos zemas ārējā gaisa temperatūras apstākļos jābūt nodrošināta ne zemāka par +14°C. Izdodot sastāvu pasažieru iekāpšanai, gaisa temperatūrai pasažieru salonos jābūt ne zemākai par +10°C. Šajā gadījumā gaisa temperatūru +14°C jāsasniedz ne vēlāk kā vienas stundas laikā.

4.2. Gaisa temperatūra dīzeļvilcienu vagonu salonos zemas ārējā gaisa temperatūras apstākļos jābūt nodrošināta ne zemāka par +14°C. Izdodot sastāvu pasažieru iekāpšanai, gaisa temperatūrai pasažieru salonos jābūt ne zemākai par +10°C. Šajā gadījumā gaisa temperatūru +14°C jāsasniedz ne vēlāk kā vienas stundas laikā.

4.3. Ņemot vērā dīzeļvilcienu salonu apsildes īpatnības, apstākļos, kad ārējā gaisa temperatūra ir zemāka par -10°C, pieļaujama gaisa temperatūra pasažieru salonos ne zemāka par +10°C.